

Vypĺňte všetky informácie zreteľne a VELKÝMI PÍSMENAMI. Nečitateľnosť môže spôsobiť oneskorenie výsledku testu. Ak nie sú vyplnené povinné informácie, žiadanka bude neplatná a test nebude možné vykonať. Nesprávne informácie môžu mať za následok oneskorenie testu, nesprávne výsledky, zlyhanie alebo neplatnosť testu. Spoločnosť BGI nepreberá zodpovednosť za problémy spôsobené nesprávnymi informáciami. Uistite sa, že formulár žiadanky (anglický) je priložený ku vzorke. Žiadanku v slovenskom jazyku si ponechajte.

ColoTect barkód

Základné informácie:

Objednávajúci lekár: _____	Klinika: Zentya a.s.
E-mail lekára: _____	Adresa: Grösslingova 4 811 09 Bratislava, Slovakia
Podpis lekára: _____	E-mail: colotect@zentya.sk
	Tel. číslo: +421 915 842 336

Informácie o testovanej osobe:

Meno, priezvisko*: _____	Pohlavie*: ☐ Muž ☐ Žena
Dátum narodenia (dd/mm/rrrr)*: _____	E-mail: _____
Adresa: _____	Telefónne číslo: _____
Pacient*: ☐ Normálny fenotyp/Zdravý ☐ Pacient s nádorom ☐ Pacient bez nádoru s iným ochorením	
Nádor v anamnéze*: ☐ Nie ☐ Áno → Vek začiatku ochorenia: _____ rokov. Klinická diagnóza: _____	
História iného ochorenia*: ☐ Nie ☐ Áno → Vek začiatku ochorenia: _____ rokov. Klinická diagnóza: _____	
Iné ochorenie v rodine*: ☐ Nie ☐ Áno → Rodinný vzťah: _____	
Test na okultné krvácanie*: ☐ Nie ☐ Negatívny ☐ Pozitívny	
Test biomarkerov nádoru*: ☐ Nie ☐ Negatívny ☐ Pozitívny	

Informácie o teste:

Typ vzorky*: ☒ Stolica	Test*: ☒ Sentis ColoTect CRC Screening (HW2128)
Podmienky transportu*: ☒ Izbová teplota ☐ Ľad ☐ Suchý ľad	Dátum odberu vzorky (dd/mm/yyyy)*: _____
	Dátum odoslania vzorky (dd/mm/rrrr)*: _____

Rizikové faktory (nepovinné informácie):

Prítomnosť symptómov (viac možností):	
☐ Chronická zápcha (>2 mesiace za rok v období posledných dvoch rokov)	
☐ Chronická hnačka (>3 mesiace za rok v období posledných dvoch rokov, z ktorých každá epizóda trvala viac než 1 týždeň)	
☐ Hlien a krv v stolici	☐ Neúplná stolica
☐ Nevysvetliteľná anémia	☐ Slabosť a strata hmotnosti
☐ Bolesť brucha a zvuky čriev pred defekáciou, po defekácii uľavené	
Vysoko rizikové faktory (viac možností):	
☐ Rodinná anamnéza gastrointestinálnych nádorov	☐ Chronická ulcerózna kolitída
☐ História kolorektálnych polypov	☐ Crohnova choroba
☐ Chronická apendicitída alebo apendektómia v anamnéze	☐ Hemosideróza
☐ Chronické žľčové ochorenie alebo cholecystektómia v anamnéze	☐ Chronické fajčenie
☐ Chronický príjem červeného mäsa a spracovaného mäsa	☐ Chronické nadužívanie alkoholu
☐ Nadváha alebo obezita	☐ Diabetes 2. typu
☐ Chronický stres, úzkosť, depresia a iné neprijemné emócie	

* Povinné informácie